



**26131-84**

**РАЗРАБОТАН** Министерством черной металлургии СССР

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Е. Д. Шувалова, С. Д. Воронина, О. И. Путимцева.

**ВНЕСЕН** Министерством черной металлургии СССР

Член Коллегии В. Г. Антипин

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 г. № 1028

Heat-resisting steel forgings. General specifications

# 26131-84

08 9388

1984 . 1028

27

01.07.85  
01.07.90

-  
-

1.1. 1. :  
:  
— , — ;  
:  
( ) — ;

1.2. > . ,

( )	$L > 1.2 D$
( ),	$\begin{matrix} \wedge 1 \gg 5 H_t \\ 0 < < 1,5 \end{matrix}$
( )	$0,5 D < H_0 < 1,2 D$
( )	$\# < 0,5 D$

2.

2.1. , ( ) ( 0 ) ,

2.2. .

180—450 , 500—2500 ( $\dot{D}$ ) ( )

2.3. 180 550 . > - -

2.4. -

∴  
 ... ±3 ;  
 ... ±6 .

2.5. :

|

1400 , 240 -  
1 78 5632—72 , -

240X1400 — — 78 5632—72  
26131—84

77 6632—72: 300 , -

0—300 — — 77 5632—72  
26131—84

3.

3.1. -

3.2. ( ) -

3.3. -

3.4. , , , -

— 15 , -  
« » -

25% ,

20 , 10 , -

3.5. , , , , -

3.6.

1-

21120—75.

3.7.

!

3.8.

4.

4.1.

7566—81.

4.2.

( )

4.3.

7565—81.

4.4.

4.5.

5.

5.1.

5.2.

427—75,

5.3.

7565—81.

12344—78,

12345—80,

20560—81,  
12346—78,

12347—77,

12348—78,

12349-83,

12350-78,

12351—81,

12352—81,

12353—78,

12354—81,

12355—78,	12356—81,	12357—66,
12358—82,	12359—81,	12360—82,
12362—79,	12363—79,	12364—66,
24018.0—80,	24018 —80,	24018.2—80,
124018.3—80,	24018.4—80,	124018.5—80,
124018.6—80	,	.

5.4.

80—100

80—100

7564—73.

5.5.

1497—73,

9561—76

5 10 .

5.6.

10145—81

5.7.

9454—78

5.8.

5.9.

21120—75

5.10.

22838—77

6.

6.1.

7566—81.

# В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В03

Изменение № 1 ГОСТ 26131—84 Поковки из жаропрочных и жаростойких сплавов. Общие технические условия

СССР по стандартам от 23.06.89 № 1915

Дата введения 01.07.90

Пункт 2.5. Пример условного обозначения. Заменить марку: ХН77ТУР на ХН77ТЮР (2 раза).



(Продолжение изменения к ГОСТ 26131—84)

Пункт 5.3. Заменить ссылки: ГОСТ 12344—78 на ГОСТ 12344—88, ГОСТ 12345—80 на ГОСТ 12345—88, ГОСТ 12357—66 на ГОСТ 12357—84, ГОСТ 12364—66 на ГОСТ 12364—84, ГОСТ 124018.3—80 на ГОСТ 24018.3—80, ГОСТ 124018.5—80 на ГОСТ 24018.5—80, ГОСТ 124018.6—80 на ГОСТ 24018.6—80.

Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 1497—73 на ГОСТ 1497—84.

(ИУС № 10 1989)