



**8774-75**

# 8774.75\*

Lithium. Specifications

8774—58

70 2653

12 1975 . 1252

01.01.77

30.10.86 3491

01.01.92

( -2)  
(

, . 2).

( -1)

1.

1.1.

'1, -2.

\*

( 1987 .) 5959 31.12.81 1985 .  
( 3—82, 1—86).

©

, 1987



2.2. -

2.3. -

3.

3.1. -

0,5 )

( —

0,5 )

( —

200 .

3.2. -

100 ,

3.3. -

982—80,

23683—79

1 : 1.

3.4. -

3.2

3.3

0,2 / 3.

3.5. -

:

;

;

;

;

( , . 2).

3.6. -

3.7. -

8775—75.

. 4 8774—75

4.

4.1.

10354—82,

160 3,

0,07

1

(0,7

10157—79  
/ 3).

23683—79

982—80

1:1.

5

100

4.2.

5774—76

2991—85


2

2,

5530—81

19298—73

1341—84.



4.3.


4.2.

50

10354—82,

100

5044—79



. 2

2

3	$D$	$d$		$h$	$\theta$	иМасса,
160	608	585	625	175	1.2	12,5
330	608	585	1250	375	1,5	35,0

, 23683—79 -  
-

982—80.

(  
4.4. , . 2).

14192—77 :

;  
;  
;

« : « », « », «  
», « , »; 4, 4.3.  
19433—81, 4,

4.5. ( . . t).  
4.6.

4.7. ( . . 1). 10 .  
4.8.

85%.

40°

I II

5.

5.1.

5

6.

6.1.



.8 8774-75

6.10.

— -40.

6.11.

-

6.12.

« » 12.4.028—76.

-

6.13.

12.4.013—85.

-

10

, 5—

-

2—3%-

9656—75

-

6.14.

1—2%-

,

( )

( ).

-

( . . 1).

28.12.89 4193

01.07.90

3.7

: «3.7.  
8775.0-87 — 8775.4-87».  
( 4 1990 .)

4 8774—75 .

17.07.91 1262

01.01.92

: « -

».

4. : « » « ».

4.1. : « . 1 »

« . 1,  
5044—79».

( . . 46)

(

8774—75)

23683-89. 4.1, 4.3 ( ). : 23683—79

4.2 « 5774—76» : « -  
, ».

4.3. . : « »  
« , : 50 70. 5044—79»;

4.4. : 19433—81 19433—88.

6.13. : 9656—75.

( 10 1991 .)

				. . .				
				. . .				
				. . .				
. 6000	. 05.02.87	.	. 19-05.87 0,75	. . . 0,75	. . . 0,48	- . . .		3
	«	»		, 123840,	,	, 6. ,	. 317	., 3
		. «	».	,	., 6.			


£

m  
b g r  
s

mol  
cd

rad  
sr

,

	-	-	
	Hz	-1	
	N	- "2	
	J	-1 - "2	
	W	2 * "2	
	V	2 - "3	
	F	-	
	S	2 - "3 • "4	
	Wb	-2 <sub>Kr</sub> -i . 4 , 2	
		?_ - "3 . -2	
		"2_ ~' 3_ 2	
		2 _ - _2 -1	
		- _2 * "1	
		2 • "2 * ~2	
	1		
	Bq	~2 - •	
	Gy	-'	
		2 * ~2	
	Sv	2 - ~2	